

НАРУЧИЛАЦ

**ПД "ПРО ТЕНТ" доо Обреновац
Круг Термоелектране Никола Тесла – Б, Ушће
11500 Обреновац**

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

– ЈН број 03-О/18-
Набавка алата

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара Набавка алата

ЈН број 03-О/18

1.

За ЈН број 03-О/18 – Набавка алата, Наручилац врши измену за **партију 1** – Набавка алата за грађевинску службу, у делу конкурсне документације на страни 4/84 за ставку 4, на страни 5/84 за ставку 13 и на страни 6/84 за ставку 17.


Наручилац врши измену за **партију 4** – Набавка електричног алата за дизање терета на страни 15/84 за ставку 2.

У прилогу овог дописа се налази измењени образац техничке спецификације за партију 1 и партију 4.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија ЈН бр.03-О/18


Јанковић Сретен

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1: Набавка алата за грађевинску службу

Ред.б р.	Назив	Јединица мере	колнчина	Једнична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Бургија 6x100/160 СДС-Плус 5 са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
2.	Бургија 8x100/160 СДС-Плус 5 са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
3.	Бургија 10x100/160 СДС-Плус 5 са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
4.	Бургија 12x200/260 СДС-Плус са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
5.	Бургија 14x250/310 СДС-Плус 5 са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
6.	Бургија 18x400/450 СДС-Плус 5 са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану	kom	1		

	бушилицу за бушење армираног бетона)				
7.	Бургија 20x400 СДС-Плус С4 са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
8.	Бургија 22x400/450 СДС-Плус са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
9.	Бургија 24x400/450 СДС-Плус са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
10.	Бургија 28x400/450 СДС-Плус са крстатим сечивом и 4 спирале за брже одвођење прашине. (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
11.	Шпиц 250 СДС Плус (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
12.	Секач 25/250 СДС-Плус (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
13.	Лоптасто длето са самосталним оштрењем 250X40 СДС-Плус (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		
14.	Лоптасто длето са самосталним оштрењем 250x40 СДС-Плус (За електро-пнеуматску комбиновану бушилицу за бушење армираног бетона)	kom	1		

	бетона)				
15.	-Електрична тестера.Технички подаци: Напон230 В Снага.....мин 1,8 KW Тежина са ланцем и мачем. 3,5- 4,0 кг Дужина мача.....35 цм. СДС-систем за затезање ланца и замену ланца. Брзина ланца 9 мет/ сек.	kom	1		
16.	Угаона електрична брусилица GWS-125 mm,„Босцх блуе” или еквивалент.Технички подаци:GWS 7-125, номинална снага 720 W, Број обртаја у празном ходу 11.000 мин-1,Предана снага 300 W,Навој брусног вретена М14,пречник плоче 125 мм,гумени брусни тањир,пречник 125 мм,лончаста четка Ø 75 мм,лончаста плоча пречник 75 мм,тежина 1,9 кг,директно хлађење,штитник који је осигуран против обртања,мерне вредности утврђене у складу са нормом ЕН 60745,Укупне вибрације(векторски збир три правца)Брушење брусним листом,вредност вибрације 3,5м/с,несигурност К 1,5 м/с.Заштита од самосталног покретања.	kom	1		
17.	Акумулаторска бушилица-шрафилице 18-2-LI V-ЛИТИЈУМ-јонска, технологија.Обртни момент тврдо 63 Nm/меко 24 Nm.2 брзине (0-500/0-1900 0/мин.)Подешавање обртног момента у 20+1 степени.М оторна кочница.Стезна глава обухвата 1,5-13 мм.Уграђено лед светло за осветљење радног простора. Капацитет бушења у металу минимум 13 мм,у дрвету минимум 37 мм. У ређај се испоручује у одговарајућем фабричком коферу са пуњачем и 2 батерије,минималног капацитета 2.0 Ах.	kom	1		

18.	<p>Маказе за бетонско гвожђе,једнострано резило,750 мм,Челусти од посебног алатног челика,коване</p> <p>Димензије маказа: Л= 750 Ц = 46 Б = 96 А = 43</p> <p>Жица мах.650 Н/ мм²,мах пречник мм:13</p> <p>Жица мах 1600 Н/мм², мах пречник мм 8</p> <p>Маса: 3900 г</p>	ком	1		
19.	Гарнитура шпахли, глетарица „профи” са дрвеном дршком минимално 4- дела	КОМ	2		
20.	Маказе за лим 250 мм равне,тврдоће сечива,мин.56 НРЦ-а дужине 250 мм,равне	КОМ	1		
21.	Маказе за сечење ПВЦ цеви 0-42 мм са зупчастим механизмом	КОМ	1		
22.	Клешта армирачка 250мм каљена сечива.	КОМ	1		
23.	Либела-васер вага 600 мм,минимално 2 мехура,материјал:АЛ	КОМ	1		
24.	Либела-васер вага 1500 мм,минималмо 2 мехура,материјал АЛ.	КОМ	1		
25.	Ваљци профи уложци за фасадне боје	КОМ	5		
26.	Телескопи 3 м,	Ком	3		
27.	Резних плоча 125 мм за малу брусилицу (пакет-сет)дебљ.2,5 мм	Пакета	1		
28.	Брусних плоча за малу брусилицу(115Х6)	Пакет	1		
29.	Потапајућа пумпа за воду електро масцхинен снага моторакб 0,25, напонб/хз 230/50 проток воде м3/х 6, потопљена дубина 7 м,	КОМ	1		

30.	Резних плоча 125 мм за малу брусилицу (пакет сет) дебљ.4,0ммм	пакет	1		
УКУПНО					

Датум:

М.П.

Понуђач

ПАРТИЈА 4: Набавка електричног алата за дизање терета

Red. br.	Naziv	Jedinica mere	Količina	Jedinicna cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV- a
1.	Električno vitlo, sila min. 800 daN, min.2 brzine podizanja , sajla prečnika 8mm namotana na dobošu dužine min. 60 metara, sa kukom, dve jednoreдне i jednom dvoredom koturačom. Motor 2.2kW, magnetna kočnica min. P=24W	kom	1		
2.	Elektro dizalica nosivosti 1t sa elektro kolicima, visina dizanja 12m, dve brzine dizanja 1,3/4 m/min	kom	1		
3.	Dizalica na električni pogon sa teleskopom, zaokretna za 360° na odgovarajućem ležaju nosivosti 200kg. Mogućnost montaže na čelični stub prečnika 56-60mm,motor 0,75kV,visina podizanja 25m, debljina čeličnog užeta 4mm,težine 35kg. Podesivi opseg teleskopskog kraka od 850-1500mm(prečnik dohvata 3m) upravljačka jedinica na kablju dužine 3m	kom	1		
UKUPNO					

OBAVEZNO DOSTAVITI UZ PONUDU:

- Obezbeđen ovlašćeni serviser od strane proizvođača opreme u garantnom i vangarantom roku
- Uz isporuku dostaviti Stručne nalaze za bezbednost i zdravlje na radu

ROK ISPORUKE:SUKCESIVNO A MAXIMALNO 100 DANA

Датум:

М.П.

Понуђач