

# ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА "ПРО ТЕНТ" д.о.о.

УСЛУГА "ПРО ТЕНТ" ДОО	
БРОЈ:	12293
ДАТУМ:	12-03-2020
ОБРЕНОВАЦ	

Круг ТЕНТ "Б" - УШЋЕ, ПОШТАНСКИ ФАХ бр. 8,  
11500 ОБРЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА



ТЕЛЕФОНИ: 381 11 2054 800, 381 11 2054 814  
ФАКС: 381 11 2054 847

www.protent.rs, e-mail: protent.kabinet@gmail.com

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН 04-О/20, за Набавку алата, на захтев заинтересованог лица, даје

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

### Питање 1:

Partija 2 Pozicija 5

5.1 Klešta špic savijena 170mm

Klešta sa zahtevanom dužinom 170mm su namenjena za sečenje žice do 2mm, a dužine 200mm su za žicu 2,5mm.

<https://uniortools.com/sr/product/512-1VDEBI-kle%C5%A1ta-%C5%A1picasta-savijena-izolovana#10730>

Molimo ispravite dužinu ili mogućnost sečenja.

**Одговор 1: 5.1. Pihvatamo klešta dužine 200mm.**

### Питање 2:

5.2 Klešta špic prava 170mm

Klešta sa zahtevanom dužinom 170mm su namenjena za sečenje žice do 2mm, a dužine 200mm su za žicu 2,5mm.

<https://uniortools.com/sr/product/508-1VDEBI-kle%C5%A1ta-%C5%A1picasta-prava-izolovana#10713>

Molimo ispravite dužinu ili mogućnost sečenja.

**Одговор 2: 5.2. Pihvatamo klešta dužine 200mm.**

### Питање 3:

5.3 Garnitura izolovanih nasadnih odvijača.

Standardne garniture sadrže sledeće dimenzije: 5,5, 6, 7, 8, 10, 13mm

<https://uniortools.com/sr/product/629CS6VDETBI-617050-kiju%C4%8Devi-nasadni-izolovani-sa-vde-tbi-ru%C4%8Dkom-u-garnituri#43449>

Da li je to zadovoljavajuće ili su potrebne neke druge dimenzije.

**Одговор 3 : 5.3. Zadovoljavajuća je garnitura izolovanih nasadnih odvijača: 5,5, 6, 7, 8, 10, 13mm.**

**Питање 4:**

**5.4 Garnitura izolovanih inbus odvijača.**

Standardne garniture sadrže sledeće dimenzije: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8mm

<https://uniortools.com/sr/product/620CS6VDETBI-617048-odvija%C4%8Di-vde-tbi-imbuss-izolovani-u-garnituri#43419>

Da li je to zadovoljavajuće ili su potrebne neke druge dimenzije.

**Одговор 4: 5.4. Zadovoljavajuća je garnitura izolovanih inbus odvijača: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8mm.**

**Питање 5:**

**Позиција бр. 6**

Molimo da se dozvoli i čekić sledećih karakteristika:

- materijal: alatni čelik
- kovani
- udarne površine induktivno kaljene
- površina lakirana
- metalna hromirana drška sa plastičnom oblogom
- težina bez drške 650gr.

<https://uniortools.com/sr/product/809-%C4%8Deki%C4%87-zidarski#14997>

**Одговор 5: 6. Dozvoljeno je ponuditi čekić navedenih karakteristika.**

**Питање 6:**

**Позиција бр. 8**

Molimo da se dozvoli i testera sa dužinom reznog dela 400mm, težine 408 gr.

<https://uniortools.com/sr/product/757-testera-za-drvo-lisi%C4%8Dji-rep#12211>

**Одговор 6: 8. Dozvoljeno je ponuditi testeru navedenih karakteristika.**

**Питање 7:**

**Позиција бр. 10**

Mislamo da ne postoji lučna testera 500mm,

Molimo da se dozvoli i testera 533-610mm.

Takođe ne postoji u setu sa 3 lista.

Listovi se mogu isporučiti kao rezervni uz testere, standardni za drvo.

Molim proverite.

**Одговор 7: 10. Dozvoljeno je ponuditi testeru dužine 533-610mm, ali mora biti u setu sa 3 odgovarajuća lista.**

**Питање 8:**

**Pozicija br. 15**

- premium plus alatni čelik
- rezne ivice posebno induktivno kaljene
- ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
- ublaživači udara (odstojnici) na zglobovima ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako tvrdih materijala
- ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva zaštićeni su kovanim udubljenjima čime je omogućena potpuna zaštita od odvijanja
- Mogućnost sečenja kapacitet sečenja (10N=1kg)
  - Za žicu max.1600 N/mm<sup>2</sup> Max. prečnik (9mm)
  - Za žicu max. 650 N/mm<sup>2</sup> Max. prečnik (16mm)

<https://uniortools.com/sr/product/596-6A-makaze-za-betonsko-gvo%C5%BE%C4%91e#12418>

**Одговор 8: 15. Dozvoljeno je ponuditi makaze navedenih karakteristika.**

**Питање 9:**

**Pozicija br. 19**

Molimo da se dozvoli i umetak sa ukupnom dužinom 65mm

**Одговор 9: 19. Dozvoljeno ponuditi magnetni umetak OK8 ukupne dužine 65mm.**

**Питање 10:**

**Pozicija br. 22**

Molimo proverite karakteristike.

Merdevine sa brojem gazišta 2x4 nemaju radnu visinu 2,65m i visina gornjeg gazišta nije 0,65m, to su podaci za merdevine 2x5 gazišta.

Molim navedite da li su potrebne merdevine 2x5 gazišta, ili merdevine 2x4 gazišta (ali izmenite karakteristike)

**Одговор 10: 22. Potrebno je ponuditi drvene merdevine, umesto aluminijumskih, sa brojem gazišta 2x4, visine 1410mm, težine: 6,2 kg.**

**Питање 11:**

**Pozicija br. 46**

Molimo navedite dimenzije koje treba da sadrži garnitura.

**Одговор 11: 46. Potrebno je da garnitura sadrži zumbе sledećih dmenzija: 5, 6, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32mm.**

Питање 12:

Позиција бр. 74



Молимо да се дозволи одступање до +10% за обртни момент.

Одговор 12: 74. Дозвољено је одступање од +10% за обртни момент.

Обреновац, 12.03.2020.год



Комисија за ЈН

  
\_\_\_\_\_  
Јован Голуб  
  
\_\_\_\_\_  
Небојша Плавши